ACORD PENTRU INTERVENŢIA DE BLEFAROPLASTIE INFERIOARA SAU SUPERIOARA

1. INTRODUCERE

Acesta este un document de informare-consimtamant care a fost conceput pentru a ajuta chirurgul plastician în informarea dumneavoastră asupra blefaroplastiei (plastia pleoapelor), a riscurilor acestei operaţiei si a tratamentelor alternative.

Este important ca dumneavoastra sa cititi aceste informatii cu atentie si complet. Vă rugăm să vă semnaţi pe fiecare pagină, arătând astfel că aţi citit-o, şi să semnaţi consimtământul pentru intervenţia chirurgicală propusă de Dr Olimpiu Harceaga..

2. INFORMAŢII GENERALE

Blefaroplastia este o intervenţie chirurgicală prin care se înlătură excesul de piele, ţesut adipos şi muşchi atât din pleoapa superioară cât şi din cea inferioară. Prin blefaroplastie se pot înlătura “pungile” de sub ochi şi excesul de piele de la nivelul peoapelor superioare. Blefaroplastia nu înaltură aspectul de “picior de cioară” sau alte riduri.

Blefaroplastia este individualizată pentru fiecare pacient în funcţie de particularităţile acestuia. Poate fi realizată singură adresându-se pleoapei superioare, inferioare sau amândoura sau concomitent cu alte proceduri chirurgicale pentru regiunea ochiului, sprâncenoasă, feţei sau nasului. Chirurgia pleoapelor nu poate opri procesul de îmbătrânire. Poate, însă, diminua aspectul de “pungi” din regiunea pleoapelor.

3. TRATAMENT ALTERNATIV

Tratamentele alternative ale laxităţii pielii sau “pungilor” de la nivelul pleoapelor constau atât în procedee chirurgicale (ex. liftingul de sprânceană) sau tratamente chimice. Ptoza pleoapelor (aspectul “căzut”) sau ectropionul (deficit al pleoapei inferioare) necesită intervenţii chirurgicale. Ridurile minore pot fi tratate peeling-uri chimice sau alte tratamente ale pielii. Aceste tratamente alternative pot avea la rândul lor complicaţii.

4. RISCURILE OPERATIEI DE BLEFAROPLASTIE

Orice inervenţie chirurgicală are un anumit risc, şi este important ca dumneavoastră să înţelegeţi aceste riscuri. Alegerea dumneavoastră de a vă supune unei intervenţii chirurgicale trebuie făcută după ce aţi înţeles care sunt beneficiile şi riscurile acelei intervenţii. Trebuie să discutaţi fiecare din posibilele complicaţii cu chirurgul dumneavoastră pentru a fi siguri ca aţi înţeles riscurile şi consecinţele blefaroplastiei.

Infecţia -Este foarte rară după operaţie. Dacă o infecţie apare, tratamente adiţionale care pot include şi antibiotice este necesar.

- *Ochii “uscaţi”.* După blefaroplastie poate apare o secreţie scăzută de lacrimi. Aceasta nu poate fi prevăzută. Indivizii care au în mod normal ochii “uscaţi” trebuie sfătuiţi să-şi ia măsuri speciale în vederea blefaroplastiei
- *Sângerarea*. Este posibil, deşi neobişnuit, să apară un episod de sângerare în timpul intervenţiei chirurgicale sau postoperator. Sângerarea poate apare sub piele sau în jurul globului ocular. În acest caz este necesar tratament de urgenţă. Să nu folosiţi aspirină sau medicamente antiinflamatorii 10 zile înaintea operaţiei deoarece acestea cresc riscul de sângerare. Hipertensiune (presiunea crescută a sângelui) necontrolată medical poate provoca sângerare în timpul operaţiei sau după. Acumularea de sânge sub pleoape poate întârzia vindecarea şi cauza cicatrice inestetică.
- *Orbirea*. Este extrem de rară după blefaroplastie. Poate fi cauzată de sângerare internă în jurul ochiului în timpul sau după intervenţia chirurgicală.

  Cicatrizarea. Deşi este de aşteptat o bună vindecare după intervenţia chirurgicală, cicatrici anormale pot apare la nivelul pleoapei şi a ţesuturilor profunde. Cicatricile pot fi inestetice şi de culoare diferită faţă de pielea din jur. Există posibilitatea să rămână urme sau mici chiste

Semnatura pacientului.....

tegumentare la nivelul suturilor. Pentru aceste cicatrici inestetice sunt necesare tratamente adiţionale.

- *Alterarea structurilor profunde*. Structurile profunde cum ar fi nervii, vase sangvine, muşchii globului ocular pot fi afectate în timpul intervenţiei chirurgicale. Posibilitatea ca aceasta complicaţie să apară depinde de tehnica utilizată. Afectarea structurilor profunde poate fi temporară sau permanentă.
- *Asimetria*. Regiunea facială şi cea a pleoapelor este în mod normal asimetrică. Pot exista diferenţe între o parte şi cealaltă după o blefaroplastie.

  Durerea cronică. Durerea cronică apare foarte rar după blefaroplastie.
- *Afecţiuni tegumentare/ tumori tegumentare*. Blefaroplastia este o procedură chirurgicală prin care se întind pielea şi structurile profunde cu laxitate crescută. Diferitele afecţiuni tegumentare şi tumori tegumentare pot apare independent de chirurgia pleoapelor.

  Ectropion. Îndepărtarea pleoapei inferioare de globul ocular este o complicaţie rară. O nouă intervenţie chirurgicală este necesară pentu a corecta această complicaţie.
- *Probleme de expunere a corneei.* La unii pacienţi poate apare o dificultate în închiderea pleoapelor după operaţie ce are ca şi consecinţă uscarea corneei. Dacă această complicaţie rară apare este necesar tratament adiţional.
- *Rezultate nesatisfăcătoare.* Există posibilitatea obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare (deformări vizibile, pierderea funcţiei, dehiscenţe, pierderea sensibilităţii) după blefaroplastie care sa va dezamăgească. În aceste cazuri rare sunt necesare proceduri chirurgicale adiţionale pentru a îmbunătăţi rezultatele.
- *Reacţii alergice*. În cazuri rare au fost raportate alergii la materialul de sutură, topice locale, leucoplast. Reacţiile alergice sistemice, care sunt mai importante, pot apare la medicamentele utilizate în timpul şi postoperator. Reacţiile alergice pot necesita tratamente adiţionale.
- *Pierderea genelor.* Poate apare în zona pleoapei inferioare după blefaroplastie. Aceasta nu poate fi prevăzută. Poate fi temporară sau permanentă.
- *Vindecare întârziată.* Dehiscenţe ale plăgii sau vindecarea întârziată sunt posibile.
- *Efecte pe termen lung.* Modificări ale aspectului pleoapelor pot apare odată cu procesul de îmbătrânire, expunerii la soare sau alte situaţii fără legătură cu chirurgia pleoapelor. Blefaroplastia nu opreşte procesul de îmbătrânire. Alte intervenţii chirurgicale sau alte tratamente pot fi necesare în viitor.

5. RESPONSABILITATI FINANCIARE

Preţul intervenţiei chirurgicale conţine costul anumitor servicii oferite. Adică onorariul doctorului, costul medicamentelor folosite, al anesteziei, al spitalizării. Nu include costul testele de laborator, sau al mesei servite în acest timp. Pot aparea si costuri adiţionale determinate de intervenţiile chirurgicale efectuate ca urmare a apariţiei complicaţiilor sau al retuşărilor necesare.

Semnatura pacientului.....

CONSIMTAMANT PENTRU OPERATIE / PROCEDURA MEDICALA SAU TRATAMENT

Subsemnatul(a) il autorizez pe **Dr. Olimpiu Harceaga** şi pe asistenţii pe care îi solicită să îmi efectueze următoarea procedura sau tratament:

INTERVENŢIE DE BLEFAROPLASTIE

Am primit următorul set de informaţii:

FORMULARUL DE INFORMAŢII REFERITOR LA INTERVENŢIA DE BLEFAROPLASTIE

1. Am luat la cunoştinţă şi accept că în timpul intervenţiei chirurgicale, al tratamentului medicamentos sau al anesteziei pot apărea situaţii care să se regăsească în cele de mai sus. De aceea autorizez medicul numit mai sus şi asistenţii săi pentru a efectua toate procedurile care judecata profesională i le dictează ca fiind necesare sau dezirabile. Autoritatea acordată prin paragraful de mai jos include toate situaţiile care privesc tratamentul şi care nu sunt cunoscute de medicul meu la momentul în care procedura va începe.
2. Consimt de asemenea la administrarea medicamentelor pe care anestezistul considera că sunt necesare sau recomandate. Înţeleg că orice formă de anestezie implică un risc şi posibilitatea complicaţiilor si accidentelor.
3. Am înţeles că nimeni nu poate acorda nici o garanţie referitoare la rezultatele operaţiei.
4. Consimt la fotografierea sau filmarea operaţiei sau procedurii care va fi efectuată, inclusiv a părţilor din corpul meu pentru scopuri medicale, ştiinţifice, de marketing sau educaţionale.
5. În scopul servirii educaţiei medicale, accept admiterea în sala de intervenţii a observatorilor.
6. MI S-AU EXPLICAT INTR-UN MOD INTELEGIBIL, URMATOARELE:
   a. TRATAMENTUL SAU PROCEDURA DE MAI SUS LA CARE URMEAZĂ SĂ MĂ SUPUN
   b. FAPTUL CĂ EXISTĂ PROCEDURI SAU METODE DE TRATAMENT ALTERNATIV
   c. PROCEDURA SAU TRATAMENTUL PROPUS IMPLICĂ RISCURI

CONSIMT LA TRATAMENTUL SAU PROCEDURA DE MAI SUS ŞI CU CELE 6 PUNCTE MENŢIONATE. SUNT SATISFACUT(Ă) DE EXPLICAŢIILE CARE MI-AU FOST ACORDATE.

NUME_____

SEMNATURA_____
Semnatura pacientului sau a persoanei autorizate să semneze pentru pacient

Data_____

Semnatura pacientului.....