ACORD PENTRU INTERVENŢIA DE REDUCTIE MAMARA

1. INSTRUCŢIUNI

Acest document are scopul de a vă ajuta şi informa despre intervenţia de mamoplastie, despre riscurile acesteia şi despre alternativele de tratament.

Este important să citiţi acest document cu atenţie şi în totalitate. Vă rugăm să semnaţi fiecare pagină pentru a demonstara că aţi citit-o iar la sfârşit vă rugăm semnaţi pentru consimţământul operaţiei în forma propusă de Dr. Olimpiu Harceaga .

2. INFORMAŢII GENERALE

Femeile care au sânii mari au o mulţime de probleme ca dureri de spate, gât, umeri sau iritaţii ale pielii. Reducţia mamară este practicată mai ales pentru a înlătura aceste simptome decât pentru a îmbunătăţi aspectul sânilor. Cele mai bune candidate pentru această operaţie sunt femeile suficient de mature pentru a înţelege procedura şi care au aşteptări realistice în legătură cu rezultatele. Există o varietate de tehnici folosite de chirurgii plasticieni pentru efectuarea reducţiei şi remodelării sânilor. Legat de operaţia de mamoplastie există riscuri şi complicaţii asociate.

3. TRATAMENTE ALTERNATIVE

Reducţia mamară este este o operaţie de elecţie. Tratamentele alternativele consistă în a nu proceda la reducţia mamară ci în a urma o terapie pentru tratarea durerii sau purtarea unor sutiene specializate. În cazul unor paciente se poate folosi liposucţia pentru a reduce dimensiunea sânilor. Dieta şi exerciţiile fizice sunt un beneficiu în sensul reducerii excesului de greutate şi grasime. Îndepărtarea în mod direct a pielii în exces şi a ţesutului gras poate fi necesară în completarea operaţiei de liposucţie.

Riscurile şi eventualele complicaţii sunt asociate cu toate formele de intervenţii chirurgicale.

4. RISCURILE IMPLICATE DE INTERVENŢIA DE MAMOPLASTIE

Fiecare procedură chirurgicală implică un anumit grad de risc. Este important să le înţelegi pe cele legate de intervenţia de mamoplastie. Decizia fiecarui individ în a se supune unei intervenţii chirurgicale se bazează pe compararea riscurilor cu beneficiile potenţiale. Totuşi desi majoritatea pacienţilor nu vor suferi niciodată urmatoarele complicaţii, trebuie să discuţi despre ele cu chirurgul plastician pentru a fi sigur ca ai inţeles posibilele consecinţe ale mamoplastiei.

Sîngerarea- Este posibilă deşi este mai degrabă neobişnuit să se producă episoade de sîngerare după operaţie. Daca sîngerarea apare postoperator este posibil să fie necesar un tratament pentru drenarea sîngelui acumulat (hematoame) sau trasfuzii de sânge. Nu lua medicamente antiinflamatoare sau aspirină cu zece zile nainte de operatie deoarece acestea pot mări riscul de sîngerare.

Infecţia- După acest tip de operaţie infecţiile sunt neobişnuite. Dacă apare orice fel de infecţie, tratamentul include administrarea de antibiotice sau posibil- o altă intervenţie chirurgicală.

Modificarea poziţiei mamalonului şi a sensibilităţii pielii- Este posibil ca după intervenţie să sesizezi o schimbare a sensibilităţii pielii sânului sau a mamalonului. Pierderea completă a sensibilităţii mamelonului poate apărea după intervenţie în una sau în ambele mameloane.

Data…… **Semnatura pacientului.....**

Cicatricile- În urma tuturor intervenţiilor chirurgicale rezultă cicatrici. Felul în care evoluează acestea este de obicei imprevizibil. Cicatrici anormale pot să apară atât pe piele cât şi în ţesuturile interioare. În unele cazuri sunt necesare alte intervenţii chirurgicale pentru corectarea aspectului lor.

Rezultate nesatisfăcătoare- Există posibilitatea ca rezultatul intervenţiei să fie nesatisfăcător. Se poate să fii dezamăgită de forma şi mărimea sânilor tăi

Durerea- O reducţie de sân nu intervine asupra muşchilor sau scheletului din zona gâtului, spatelui sau umerilor, de aceea nu produce durere din punctele acestora de vedere. Însă cicatricile în pielea sau ţesuturile mai adânci ale sânului produce durere.

Întărirea ţesutului- Întărirea excesivă a sânului poate să apară după intervenţie datorită cicatricilor interne sau necrozării ţesutului gras. Dacă apare o zonă necrozată de grăsime sau cicatrici, aceasta implică necesitatea unei biopsii sau a unui tratament chirurgical adiţional.

Recuperare întârziată- Desfacerea inciziilor sau vindecarea cu întârziere a acestora este posibilă. Anumite regiuni din zona sânului sau din regiunea mamelonului se pot vindeca mai greu. Este chiar posibil ca anumite zone de piele să se necrozeze. Aceasta implică schimbarea frecventă a pansamentelor sau chiar viitoare intervenţii chirurgicale pentru a îndepărta ţesutul nesănătos.

Necroza complexului areola-mamelon – Datorita specificului tehnicii operatorii care presupune izolarea si plasarea intr-o pozitie mai ridicata pe san a complexului areola-mamelon si deci interventiei asupra vascularizatiei acestui element anatomic exista riscul ca vascularizatia arteriala sau venoasa sa aiba de suferit si sa se produca necroza partiala (epidermoliza) sau totala a complexului areola-mamelon. Aceasta complicatie este mai frecventa la persoanele fumatoare diabetice sau daca ptoza sanilor este marcata. In cazul aparitiei acestei complicatii vor fi luate masuri de reconstructie sau de limitare a necrozei de catre medicul chirurg.

Asimetrii- Asimetria sâmilor este un fenomen natural la majoritatea femeilor. Diferenţe între forma sânilor sau a mameloanelor, mărimea lor sau asimetrii pot să apară după intervenţia de reducţie.

Bolile sânului- Bolile sânului sau cancerul de sân apar independent de intervenţia de reducţie în general aceste nefiind predictibile. Se recomandă ca toate femeile să efectueze un autocontrol al sânilor şi o mamografie şi un control de specialitate.

Alăptarea- Deşi unele femei nu au mai putut să alăpteze după o reducţie mamară, în general acesta nu este un lucru predictibil. Dacă intenţionezi să alăptezi după o intervenţie de reducţie mamară, este important să discuţi acest lucru cu medicul tău înainte de a recurge la această intervenţie.

Defecte ale pielii- Acestea sunt rare în urma mamoplastiei de reducere. Este posibil să fie necesare tratamente ulterioare sau chiar intervenţii chirurgicale.

Reacţii alergice- Rareori au fost înregistrate cazuri de alergii la benzile de leucoplast, firele de sutură. Reacţii generale care sunt mai serioase pot rezulta în urma medicamentelor folosite în timpul interventiei sau al tratamentului medicamentos. Înlăturarea reacţiilor alergice implică un tratament adiţional.

Anestezia- Atît anestezia locala cît şi anestezia generală implică riscuri. Sunt posibile complicaţii, accidente dar acestea sunt aceleasi ca pentru orice alta interventie chirurgicala.

Data…… **Semnatura pacientului.....**

5. INTERVENŢII CHIRURGICALE AUXILIARE

Multe variabile pot influenţa rezultatul pe termen lung al intervenţiei de reducţie mamară. Poate fi necesară o intervenţie secundară pentru repoziţionarea sau subţierea acestora. În cazul apariţiei complicaţiilor poate fi posibilă o nouă intervenţie chirurgicală sau aplicarea unui tratament. Chiar dacă riscurile şi complicaţiile nu sunt frecvente, riscurile citate mai sus sunt în mod particular asociate cu intervenţia de mamoplastie. Alte complicaţii sau riscuri sunt mai curând neobişnuite. Ştiinţa medicinei şi chirurgia nu este o ştiinţă exactă. Totuşi deşi rezultatele bune sunt de aşteptat, nu se poate oferi o garanţie în privinţa rezultatelor obţinute.

6. RESPONSABILITĂŢI FINANCIARE

Preţul intervenţiei chirurgicale conţine costul anumitor servicii oferite. Adică onorariul doctorului, costul medicamentelor folosite, al anesteziei, al spitalizării. Nu include costul testele de laborator. Pot aparea si costuri adiţionale determinate de intervenţiile chirurgicale efectuate ca urmare a apariţiei complicaţiilor sau al retuşărilor necesare.

Este important să cititi cu atenţie informaţiile de mai sus şi să puneti toate întrebările care considerati că sunt necesare înainte de a semna consimţământul pe pagina urmatoare.

Data…… **Semnatura pacientului.....**

ACORD PENTRU INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ / PROCEDURĂ SAU TRATAMENT

Subsemnatul(a) autorizez pe şi asistenţii pe care îi solicită să îmi efectueze următoarea procedură sau tratament: **INTERVENŢIE DE MAMOPLASTIE**

Am primit următorul set de informaţii:

FORMULARUL DE INFORMAŢII REFERITOR LA INTERVENŢIA DE MAMOPLASTIE

1. Am luat la cunoştinţă şi accept că în timpul intervenţiei chirurgicale, al tratamentului medicamentos sau al anesteziei pot apărea situaţii care să se regăsească în cele de mai sus. De aceea autorizez medicul numit mai sus şi asistenţii săi pentru a efectua toate procedurile care judecata profesională i le dictează ca fiind necesare sau dezirabile. Autoritatea acordată prin paragraful de mai jos include toate situaţiile care privesc tratamentul şi care nu sunt cunoscute de medicul meu la momentul în care procedura va începe.

2. Consimt de asemenea la administrarea medicamentelor pe care anestezistul considera că sunt necesare sau recomandate. Înţeleg că orice formă de anestezie implică un risc şi posibilitatea complicaţiilor si accidentelor.

3. Am înţeles ca nimeni nu poate acorda nici o garanţie referitoare la rezultatele operaţiei.

4. Consimt/Nu consimt la fotografierea sau filmarea operaţiei sau procedurii care va fi efectuată, inclusiv a părţilor din corpul meu pentru scopuri medicale, ştiinţifice, de marketing sau educaţionale.

5. În scopul servirii educaţiei medicale, accept admiterea in sala de intervenţii a observatorilor.

6. MI-AU FOST EXPLICATE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT SĂ ÎNŢELEG:

    a. TRATAMENTUL SAU PROCEDURA DE MAI SUS LA CARE URMEAZĂ SĂ MĂ SUPUN
    b. FAPTUL CĂ EXISTĂ PROCEDURI SAU METODE DE TRATAMENT ALTERNATIV
    c. PROCEDURA SAU TRATAMENTUL PROPUS IMPLICĂ RISCURI

Este important sa cititi toate informatiile de mai sus cu atentie si sa obtineti raspunsuri la toate intrebarile pe care le aveti inainte de a va supune interventiei chirurgicale. Va multumim pentru timpul acordat parcurgeri acestui document!

CONSIMT LA TRATAMENTUL SAU PROCEDURA DE MAI SUS ŞI CU TOATE PUNCTELE MENŢIONATE. SUNT SATISFACUT(Ă) DE EXPLICAŢIILE CARE MI-AU FOST ACORDATE.

NUME_____

SEMNATURA_____
Semnatura pacientului sau a persoanei autorizate să semneze pentru pacient

Data_____